

Használati utasítás

az Economy Water PP-vízszűrő betétcsalád részét képező PP-előszűrőkhöz

Fontos biztonsági figyelmeztetések:

- Ne használja mikrobiológiailag nem biztonságos vagy ismeretlen minőségű víz esetén.
- A készülék telepítése nem ajánlott megfelelő ismeretek nélkül a fordított ozmózis (R.O.) rendszerekről és a szűrők cseréjének időzítéséről.

Műszaki adatok:

- Maximális átfolyás: 2,8 L/perc
- Maximális nyomás: 8,5 bar
- Maximális hőmérséklet: +40 °C
- Minimális hőmérséklet: +5 °C
- Élettartam: 3–12 hónap (max. 5676 liter víz)

Használat és telepítés:

1. A beszerelés előtt távolítsa el a szűrőbetétről az összes csomagolóanyagot.
2. Ellenőrizze, hogy a szűrőház tiszta és sérülésmentes.
3. Helyezze be a szűrőbetétet a megfelelő irányban a szűrőházba.
4. Zárja vissza a szűrőházat, majd lassan engedje rá a vizet.
5. Az első használat előtt engedjen át néhány liter vizet a rendszeren az esetleges finom részecskék eltávolítása érdekében.

Karbantartás:

- A szűrőbetétet 3–12 havonta, illetve legfeljebb 5676 liter víz átszűrése után cserélni kell.
- A szűrőbetét egyszer használatos, tisztítást nem igényel.
- A csere gyakorisága a víz minőségétől és a használat mértékétől függ.
- Fertőtlenítése peroxid vagy klórvegyületekkel történik.

Fontos tájékoztatás:

- 1) A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból az 45°C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nem látjuk

annak akadályát, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra

2) Alkalmazási terület: ivó-, fürdő- és használati melegvíz ellátás, háztartási, munkahelyi és közösségi célú felhasználás

3) A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére / nyilvántartásba vételére vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben, az 510/2023 (XI.20.) Kormányrendeletben illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és az 528/2012/EU rendeletben leírtak a mérvadók.

4) A termékek baktériumok elszaporodása elleni védelme rendszeres szűrőcserével (legfeljebb 5676 liter víz átszűrése után) biztosított, továbbá a PP-antibakteriális előszűrők védelmét IONPURE WZ<10u nano cink molekulák hozzáadása biztosítja.

5) Felszerelés után, illetve hosszabb (2-3 napos) leállást követően szigorúan be kell tartani a használati útmutató előírásait, a használatba vétel előtt a termék átöblítése, legalább 1-2 liter perces kifolytatás szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad. A termék alkalmazását követő első hetekben szerves anyag és fém kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

6) A termék szűrőbetétjét a használati útmutatóban megadott módon és gyakorisággal (legfeljebb 5676 liter víz átszűrése után) ki kell cserélni.

7) A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szervesanyag kioldódásra lehet számítani, amely szín-, íz- és szagproblémákat okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

EW PP-előszűrő cikkszámok:

EW-PP10001	1 mikronos PP előszűrő, 10"-os, Economy Water
EW-PP10005	5 mikronos PP előszűrő, 10"-os, Economy Water
EW-PP10010	10 mikronos PP előszűrő, 10"-os, Economy Water
EW-PP10020	20 mikronos PP előszűrő, 10"-os, Economy Water
EW-PP10050	50 mikronos PP előszűrő, 10"-os, Economy Water
EW-PP05001	1 mikronos PP előszűrő, 5"-os, Economy Water
EW-PP05005	5 mikronos PP előszűrő, 5"-os, Economy Water
EW-PP05010	10 mikronos PP előszűrő, 5"-os, Economy Water
EW-PP05020	20 mikronos PP előszűrő, 5"-os, Economy Water
EW-PP05050	50 mikronos PP előszűrő, 5"-os, Economy Water
EW-PP20001	1 mikronos PP előszűrő, 20"-os, Economy Water
EW-PP20005	5 mikronos PP előszűrő, 20"-os, Economy Water
EW-PP20010	10 mikronos PP előszűrő, 20"-os, Economy Water
EW-PP20020	20 mikronos PP előszűrő, 20"-os, Economy Water
EW-PP20050	50 mikronos PP előszűrő, 20"-os, Economy Water
EW-PP30001	1 mikronos PP előszűrő, 30"-os, Economy Water
EW-PP30005	5 mikronos PP előszűrő, 30"-os, Economy Water

EW-PP30010	10 mikronos PP előszűrő, 30"-os, Economy Water
EW-PP30020	20 mikronos PP előszűrő, 30"-os, Economy Water
EW-PP30050	50 mikronos PP előszűrő, 30"-os, Economy Water
EW-PP40001	1 mikronos PP előszűrő, 40"-os, Economy Water
EW-PP40005	5 mikronos PP előszűrő, 40"-os, Economy Water
EW-PP40010	10 mikronos PP előszűrő, 40"-os, Economy Water
EW-PP40020	20 mikronos PP előszűrő, 40"-os, Economy Water
EW-PP40050	50 mikronos PP előszűrő, 40"-os, Economy Water
EW-PP10001BB	1 mikronos PP előszűrő, 10"-os Big Blue, Economy Water
EW-PP10005BB	5 mikronos PP előszűrő, 10"-os Big Blue, Economy Water
EW-PP10010BB	10 mikronos PP előszűrő, 10"-os Big Blue, Economy Water
EW-PP10020BB	20 mikronos PP előszűrő, 10"-os Big Blue, Economy Water
EW-PP10050BB	50 mikronos PP előszűrő, 10"-os Big Blue, Economy Water
EW-PP20001BB	1 mikronos PP előszűrő, 20"-os Big Blue, Economy Water
EW-PP20005BB	5 mikronos PP előszűrő, 20"-os Big Blue, Economy Water
EW-PP20010BB	10 mikronos PP előszűrő, 20"-os Big Blue, Economy Water
EW-PP20020BB	20 mikronos PP előszűrő, 20"-os Big Blue, Economy Water
EW-PP20050BB	50 mikronos PP előszűrő, 20"-os Big Blue, Economy Water